

## 外部連携APIと電子申請APIとの対応表

No.	外部連携API	外部連携APIリクエストパラメータ	電子申請API	電子申請APIリクエストパラメータ	備考
1	利用者 ID 登録	-	-	-	
2	利用者認証	-	-	-	
3	一括申請	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 DataRoot DataRoot.AppIData DataRoot.AppIData.Upload DataRoot.AppIData.Upload.FileName DataRoot.AppIData.Upload.FileData	申請データbulk送信	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 send_file send_file.file_name send_file.file_data	
4	送信案件一覧情報取得	URI パラメータ Version SendNumber SendDateFrom SendDateTo  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	申請案件一覧取得	URI パラメータ send_number date_from date_to limit offset  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 -	
			申請案件に関する通知取得	URI パラメータ arrive_id notice_sub_id  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 -	
			エラーレポート取得	URI パラメータ send_number date_from date_to limit offset  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 -	
5	申請案件一覧情報取得	URI パラメータ Version SendNumber  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	申請案件一覧取得	No.4 申請案件一覧取得を参照	
			申請案件に関する通知取得	No.4 申請案件に関する通知取得を参照	
			エラーレポート取得	No.4 エラーレポート取得を参照。	
6	状況照会	URI パラメータ Version ArriveID  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	申請案件取得	URI パラメータ arrive_id  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 -	

No.	外部連携API	外部連携APIリクエストパラメータ	電子申請API	電子申請APIリクエストパラメータ	備考
7	取下げ	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 DataRoot DataRoot.ApplData DataRoot.ApplData.ArriveID DataRoot.ApplData.Upload DataRoot.ApplData.Upload.FileData	取下げ依頼送信	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 arrive_id send_file send_file.file_name send_file.file_data	
8	補正通知一覧取得	-	-	-	
9	補正（再提出）※廃止	-	-	-	
10	補正（部分補正）※廃止	-	補正データ送信	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 arrive_id send_file send_file.file_name send_file.file_data	外部連携APIが廃止のため対象外
11	補正 ※厚生労働省所管手続き	-	-	-	
12	公文書・コメント一覧取得	URI パラメータ Version ArriveID  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	申請案件に関する通知一覧取得  申請案件一覧取得  公文書取得  申請案件に関する通知取得	URI パラメータ date_from date_to limit offset  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 -  No.4 申請案件一覧取得を参照  URI パラメータ arrive_id notice_sub_id  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 -  No.4 申請案件に関する通知取得を参照	種別がお知らせの場合のみ対応
13	公文書取得	URI パラメータ Version ArriveID NoticeSubID  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	公文書取得	No.12 公文書取得を参照	
14	公文書取得完了	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 DataRoot DataRoot.ApplData DataRoot.ApplData.ArriveID DataRoot.ApplData.NoticeSubID	公文書取得完了	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization X-eGovAPI-Trial  送信パラメータHTTPボディ部 arrive_id notice_sub_id	

No.	外部連携API	外部連携APIリクエストパラメータ	電子申請API	電子申請APIリクエストパラメータ	備考
15	公文書署名検証	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 DataRoot DataRoot.AppIData DataRoot.AppIData.ArriveID DataRoot.AppIData.Upload DataRoot.AppIData.Upload.FileName DataRoot.AppIData.Upload.FileData DataRoot.AppIData.Upload.SigVerificationXMLFileName	公文書署名検証要求	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 file_name file_data sig_verification_xml_file_name	
16	コメント通知取得	URI パラメータ Version ArriveID NoticeSubID  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	申請案件に関する通知取得	No.4 申請案件に関する通知取得を参照	種別がお知らせの場合のみ対応
17	コメント通知取得完了	-	-	-	
18	電子納付対応金融機関一覧取得	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 -	
19	納付情報一覧取得	URI パラメータ Version ArriveID  送信パラメータHTTP ヘッダ部 x-eGovAPI-AccessKey x-eGovAPI-SoftwareID  送信パラメータHTTPボディ部 -	電子納付情報一覧取得	URI パラメータ arrive_id  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 -	
20	電子納付金融機関サイト表示 ※WEB ブラウザ起動を前提とする。	URI パラメータ Version  送信パラメータHTTP ヘッダ部 -  送信パラメータHTTPボディ部 SoftwareID AccessKey ArriveID PayNumber BankName ProcID	電子納付金融機関サイト表示	URI パラメータ -  送信パラメータHTTP ヘッダ部 Content-Type Authorization  送信パラメータHTTPボディ部 arrive_id pay_number bank_name proc_id	
21	証明書識別情報追加	-	-	-	
22	証明書識別情報更新	-	-	-	
23	証明書識別情報削除	-	-	-	
24	-	-	手続選択	-	新規
25	-	-	プレ印字データ取得	-	新規
26	-	-	申請データ送信	-	新規
27	-	-	形式チェック実行	-	新規
28	-	-	手続に関するご案内一覧取得	-	新規
29	-	-	手続に関するご案内取得	-	新規
30	-	-	ユーザー認可	-	新規
31	-	-	アクセストークン取得	-	新規
32	-	-	アクセストークン再取得	-	新規
33	-	-	アクセストークン検証	-	新規
34	-	-	ログアウト	-	新規





No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
34	補正状況	CorrectStatus	1	○	全角	256以下	なしあり	申請案件に関する通知取得	10	/results/notice/	notice_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件に関する通知取得	11	/results/notice/	correct_type	1	-	全半角	1~10	※種別が"補正"の場合のみ以下を出力 部分補正 再提出 手続終了(再提出可)
35	コメント通知未取得件数	CommentCountNotRead	1	○	数字	4以下										
36	コメント通知全件数	CommentCount	1	○	数字	4以下										
37	公文書未取得件数	DocCountNotDownloaded	1	○	数字	4以下										
38	公文書全件数	DocCount	1	○	数字	4以下		申請案件一覧取得	26	/results/apply_list/	doc_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	11	/	results	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	18	/results/apply_list/	arrive_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	23	/results/apply_list/	withdraw_flag	1	-	boolean	1	true : 取下げ可能 false : 取下げ不可
								申請案件一覧取得	25	/results/apply_list/	notice_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	27	/results/apply_list/	apply_pay_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	28	/results/apply_list/	notice_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	29	/results/apply_list/notice_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件一覧取得	30	/results/apply_list/notice_list/	issue_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	31	/results/apply_list/notice_list/	notice_data_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件一覧取得	32	/results/apply_list/notice_list/	notice_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	33	/results/apply_list/notice_list/	notice_sentence	1	-	全半角	1~1024	
								申請案件一覧取得	34	/results/apply_list/notice_list/	issuer_organization	1	-	全角	1~256	
								申請案件一覧取得	35	/results/apply_list/notice_list/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件一覧取得	36	/results/apply_list/notice_list/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	37	/results/apply_list/	official_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	38	/results/apply_list/official_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件一覧取得	39	/results/apply_list/official_list/	allowed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	40	/results/apply_list/official_list/	doc_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	41	/results/apply_list/official_list/	doc_download_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件一覧取得	42	/results/apply_list/official_list/	doc_download_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	43	/results/apply_list/official_list/	sign	1	-	全角	2	あり なし
								申請案件一覧取得	44	/results/apply_list/	apply_pay_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	45	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_number	1	-	半角英数字	16	
								申請案件一覧取得	46	/results/apply_list/apply_pay_list/	confirm_number	1	-	半角数字	6	
								申請案件一覧取得	47	/results/apply_list/apply_pay_list/	facility_number	1	-	半角英数字	5	
								申請案件一覧取得	48	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_name_kana	1	-	全角	1~24	
								申請案件一覧取得	49	/results/apply_list/apply_pay_list/	total_fee	1	-	数字	0~ 2147483 647	
								申請案件一覧取得	50	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_expired	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	1	/	metadata	-	-	-	-	

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件に関する通知取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	7	/results/	notice	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	8	/results/notice/	issuer_organization	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	9	/results/notice/	notice_issue_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	12	/results/notice/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	13	/results/notice/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	14	/results/notice/	notice_title	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	15	/results/notice/	notice_sentence	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	16	/results/notice/	attached_file_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	17	/results/notice/attached_file_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	18	/results/notice/attached_file_list/	file_data	1	-	半角	non-empty	
								申請案件に関する通知取得	19	/results/notice/	corporation_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	20	/results/notice/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	21	/results/notice/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	22	/results/notice/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件に関する通知取得	23	/results/notice/	proc_name	1	○	全角	1~1024	
								エラーレポート取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								エラーレポート取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								エラーレポート取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								エラーレポート取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								エラーレポート取得	7	/resultset/	all_count	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	10	/resultset/	count	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	11	/	results	1	○	-	-	
								エラーレポート取得	12	/results/	error_report_info	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	13	/results/error_report_info/	send_number	1	-	半角数字	18	
								エラーレポート取得	14	/results/error_report_info/	send_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								エラーレポート取得	15	/results/error_report_info/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	16	/results/error_report_info/	apply_count	1	-	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	19	/results/error_report_info/	result	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	20	/results/error_report_info/result/	arrive_id	1	-	半角数字	16~18	
								エラーレポート取得	21	/results/error_report_info/result/	arrive_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								エラーレポート取得	22	/results/error_report_info/result/	proc_name	1	-	全角	1~1024	
								エラーレポート取得	24	/results/error_report_info/result/	report_list	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	25	/results/error_report_info/result/report_list/	form_name	1	-	全角	1~128	
								エラーレポート取得	26	/results/error_report_info/result/report_list/	attached_file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	27	/results/error_report_info/result/report_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	28	/results/error_report_info/result/report_list/	item	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	29	/results/error_report_info/result/report_list/	content	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	30	/results/error_report_info/result/report_list/	detail	1	-	全半角	1~256	

No.5 申請案件一覧情報取得

外部連携API：申請案件一覧情報取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下		申請案件一覧取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
6	送信番号	SendNumber	1	○	英数字	18		申請案件一覧取得	14	/results/apply_list/	send_number	1	-	半角数字	1~18	
7	エラー件数	ErrorCount	1	○	数字	4以下		エラーレポート取得	18	/results/error_report_info/	error_count	1	-	数字	1~9999	
8	エラーファイル項目	ErrorFile	1	○	半角	1以上	エラー内容の html ファイルを Base64 でエンコードした値									
9	取得結果件数	ApplyCount	1	○	数字	3以下		エラーレポート取得	17	/results/error_report_info/	arrive_count	1	-	数字	1~9999	
10	申請案件一覧情報項目	Apply	n	-	-	-	※検索結果件数が 0 の場合はタグを出力しない	申請案件一覧取得	12	/results/	apply_list	n	-	-	-	
11	項番	No	1	○	数字	4以下		申請案件一覧取得	13	/results/apply_list/	no	1	-	数字	1~9999	
12	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18		申請案件一覧取得	17	/results/apply_list/	arrive_id	1	-	半角数字	16~18	
13	府省名	MinistryName	1	○	全角	12以下										
14	手続名	ProcName	1	○	全角	1024以下		申請案件一覧取得	21	/results/apply_list/	proc_name	1	-	全角	1~1024	
15	手続フォルダ名	ProcFolderName	1	○	英数字	32以下		エラーレポート取得	23	/results/error_report_info/result/	folder_name	1	-	半角英数字	1~256	
16	申請者氏名	ApplicantName	1	○	全角	256以下		申請案件一覧取得	20	/results/apply_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
17	法人団体名	CorporationName	1	○	全角	256以下		申請案件一覧取得	19	/results/apply_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
18	部門名	DepartmentName	1	○	全角	256以下		申請案件一覧取得	22	/results/apply_list/	submission_destination	1	-	全角	1~256	
19	現在の状況	Status	1	○	全角	12以下	到達 到達（取下げ処理中） 審査中 審査中（取下げ処理中） 審査中（補正待ち） 審査終了 手続終了 手続終了（取下げ済み） 手続終了（再提出済み） 手続終了（返戻）	申請案件一覧取得	16	/results/apply_list/	status	1	-	全角	1~256	到達 到達（取下げ処理中） 審査中 審査中（取下げ処理中） 審査中（補正待ち） 審査終了 手続終了 手続終了（取下げ済み） 手続終了（再提出済み） 手続終了（返戻）
20	申請案件の現在状況日時	StatusDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss									
21	納付状況	PayStatus	1	○	全角	6以下	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み	申請案件一覧取得	24	/results/apply_list/	pay_status	1	-	全角	1~6	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み
22	納付待ち件数	PayWaitCount	1	○	数字	4以下										
23	補正状況	CorrectStatus	1	○	全角	256以下	なしあり	申請案件に関する通知取得	10	/results/notice/	notice_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件に関する通知取得	11	/results/notice/	correct_type	1	-	全半角	1~10	※種別が"補正"の場合のみ以下を出力 部分補正 再提出 手続終了(再提出可)
24	コメント通知未取得件数	CommentCountNotRead	1	○	数字	4以下										
25	コメント通知全件数	CommentCount	1	○	数字	4以下										
26	公文書未取得件数	DocCountNotDownload	1	○	数字	4以下										
27	公文書全件数	DocCount	1	○	数字	4以下		申請案件一覧取得	26	/results/apply_list/	doc_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	7	/resultset/	all_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	



No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件一覧取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	10	/resultset/	count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	11	/	results	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	15	/results/apply_list/	send_date	1	-	半角	1~19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	18	/results/apply_list/	arrive_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	23	/results/apply_list/	withdraw_flag	1	-	boolean	1	true : 取下げ可能 false : 取下げ不可
								申請案件一覧取得	25	/results/apply_list/	notice_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	27	/results/apply_list/	apply_pay_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	28	/results/apply_list/	notice_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	29	/results/apply_list/notice_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件一覧取得	30	/results/apply_list/notice_list/	issue_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	31	/results/apply_list/notice_list/	notice_data_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件一覧取得	32	/results/apply_list/notice_list/	notice_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	33	/results/apply_list/notice_list/	notice_sentence	1	-	全半角	1~1024	
								申請案件一覧取得	34	/results/apply_list/notice_list/	issuer_organization	1	-	全角	1~256	
								申請案件一覧取得	35	/results/apply_list/notice_list/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件一覧取得	36	/results/apply_list/notice_list/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	37	/results/apply_list/	official_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	38	/results/apply_list/official_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件一覧取得	39	/results/apply_list/official_list/	allowed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	40	/results/apply_list/official_list/	doc_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	41	/results/apply_list/official_list/	doc_download_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件一覧取得	42	/results/apply_list/official_list/	doc_download_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	43	/results/apply_list/official_list/	sign	1	-	全角	2	あり なし
								申請案件一覧取得	44	/results/apply_list/	apply_pay_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	45	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_number	1	-	半角英数字	16	
								申請案件一覧取得	46	/results/apply_list/apply_pay_list/	confirm_number	1	-	半角数字	6	
								申請案件一覧取得	47	/results/apply_list/apply_pay_list/	facility_number	1	-	半角英数字	5	
								申請案件一覧取得	48	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_name_kana	1	-	全角	1~24	
								申請案件一覧取得	49	/results/apply_list/apply_pay_list/	total_fee	1	-	数字	0~ 2147483 647	
								申請案件一覧取得	50	/results/apply_list/apply_pay_list/	pay_expired	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	7	/results/	notice	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	8	/results/notice/	issuer_organization	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	9	/results/notice/	notice_issue_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	12	/results/notice/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	13	/results/notice/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	14	/results/notice/	notice_title	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	15	/results/notice/	notice_sentence	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	16	/results/notice/	attached_file_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	17	/results/notice/attached_file_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	18	/results/notice/attached_file_list/	file_data	1	-	半角	non- empty	
								申請案件に関する通知取得	19	/results/notice/	corporation_name_list	n	-	-	-	

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件に関する通知取得	20	/results/notice/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	21	/results/notice/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	22	/results/notice/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件に関する通知取得	23	/results/notice/	proc_name	1	○	全角	1~1024	
								エラーレポート取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								エラーレポート取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								エラーレポート取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								エラーレポート取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								エラーレポート取得	7	/resultset/	all_count	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	10	/resultset/	count	1	○	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	11	/	results	1	○	-	-	
								エラーレポート取得	12	/results/	error_report_info	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	13	/results/error_report_info/	send_number	1	-	半角数字	18	
								エラーレポート取得	14	/results/error_report_info/	send_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								エラーレポート取得	15	/results/error_report_info/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	16	/results/error_report_info/	apply_count	1	-	数字	1~9999	
								エラーレポート取得	19	/results/error_report_info/	result	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	20	/results/error_report_info/result/	arrive_id	1	-	半角数字	16~18	
								エラーレポート取得	21	/results/error_report_info/result/	arrive_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								エラーレポート取得	22	/results/error_report_info/result/	proc_name	1	-	全角	1~1024	
								エラーレポート取得	24	/results/error_report_info/result/	report_list	n	-	-	-	
								エラーレポート取得	25	/results/error_report_info/result/r eport_list/	form_name	1	-	全角	1~128	
								エラーレポート取得	26	/results/error_report_info/result/r eport_list/	attached_file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	27	/results/error_report_info/result/r eport_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	28	/results/error_report_info/result/r eport_list/	item	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	29	/results/error_report_info/result/r eport_list/	content	1	-	全半角	1~256	
								エラーレポート取得	30	/results/error_report_info/result/r eport_list/	detail	1	-	全半角	1~256	



No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
25	申請状況	ApplyStatus	1	○	全半角	12以下	到達 到達（取下げ処理中） 審査中 審査中（取下げ処理中） 審査中（補正待ち） 審査終了 手続終了 手続終了（取下げ済み） 手続終了（再提出済み） 手続終了（返戻）	申請案件取得	7	/results/	status	1	○	全角	1~256	到達 到達（取下げ処理中） 審査中 審査中（取下げ処理中） 審査中（補正待ち） 審査中（補正待ち） 審査終了 手続終了 手続終了（取下げ済み） 手続終了（再提出済み） 手続終了（返戻）
26	納付番号	PayNumber	1	○	数字	16		申請案件取得	36	/results/apply_pay_list/	pay_number	1	-	半角英数字	16	
27	納付状況	PayStatus	1	○	全角	6以下	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み	申請案件取得	15	/results/	pay_status	1	○	全角	1~6	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み
28	手数料額	TotalFee	1	○	数字	11以下		申請案件取得	40	/results/apply_pay_list/	total_fee	1	-	数字	0~2147483647	
29	納付期限	PayExpiredDate	1	○	数字	8	yyyyMMdd	申請案件取得	41	/results/apply_pay_list/	pay_expired	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件取得	10	/results/	corporation_name	1	○	全角	1~256	
								申請案件取得	11	/results/	applicant_name	1	○	全角	3~256	
								申請案件取得	13	/results/	submission_destination	1	○	全角	1~256	
								申請案件取得	16	/results/	notice_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件取得	17	/results/	doc_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件取得	18	/results/	apply_pay_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件取得	19	/results/	notice_list	n	-	-	-	
								申請案件取得	20	/results/notice_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件取得	21	/results/notice_list/	issue_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件取得	22	/results/notice_list/	notice_data_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件取得	23	/results/notice_list/	notice_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件取得	24	/results/notice_list/	notice_sentence	1	-	全半角	1~1024	
								申請案件取得	25	/results/notice_list/	issuer_organization	1	-	全角	1~256	
								申請案件取得	26	/results/notice_list/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件取得	27	/results/notice_list/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件取得	28	/results/	official_list	n	-	-	-	
								申請案件取得	29	/results/official_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件取得	30	/results/official_list/	allowed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件取得	31	/results/official_list/	doc_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件取得	32	/results/official_list/	doc_download_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件取得	33	/results/official_list/	doc_download_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件取得	34	/results/official_list/	sign	1	-	全角	2	ありなし
								申請案件取得	35	/results/	apply_pay_list	n	-	-	-	
								申請案件取得	37	/results/apply_pay_list/	confirm_number	1	-	半角数字	6	
								申請案件取得	38	/results/apply_pay_list/	facility_number	1	-	半角英数字	5	
								申請案件取得	39	/results/apply_pay_list/	pay_name_kana	1	-	全角	1~24	
								申請案件に関する通知取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件に関する通知取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	7	/results/	notice	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	8	/results/notice/	issuer_organization	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	9	/results/notice/	notice_issue_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	12	/results/notice/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	13	/results/notice/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	14	/results/notice/	notice_title	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	15	/results/notice/	notice_sentence	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	16	/results/notice/	attached_file_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	17	/results/notice/attached_file_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	18	/results/notice/attached_file_list/	file_data	1	-	半角	non-empty	
								申請案件に関する通知取得	19	/results/notice/	corporation_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	20	/results/notice/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	21	/results/notice/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	22	/results/notice/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件に関する通知取得	23	/results/notice/	proc_name	1	○	全角	1~1024	

※1 部分補正、再提出を行うための条件

部分補正：申請案件に関する通知取得APIの「notice\_typeが"補正"」かつ、「correct\_typeが"部分補正"」の場合。

再提出：申請案件に関する通知取得APIの「notice\_typeが"補正"」かつ、「correct\_typeが"再提出"または"手続終了（再提出可）」の場合。

No.7 取下げ

外部連携API：取下げ

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下		取り下げ依頼送信	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18		取り下げ依頼送信	7	/results/	arrive_id	1	○	半角数字	16~18	
7	手続名	ProcName	1	○	全角	1024以下	※エラー時は空	取り下げ依頼送信	11	/results/	proc_name	1	○	全角	1~1024	
8	取下げ依頼日時	ArriveDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss ※エラー時は空	取り下げ依頼送信	8	/results/	withdraw_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
9	新しい到達番号	NewArriveID	1	○	英数字	18	空									
10	エラー内容項目	Error	n	-	-	-	※エラーがない場合は出力しない									
11	ファイル名	FileName	1	※1	全半角	256以下										
12	エラー種別	Type	1	※1	全角	256以下	エラーとなった形式チェックの種別									
13	エラー内容	Content	1	※1	全半角	256以下										
14	到達結果	ArriveResult	1	※1	全角	3以下	到達 エラー									
15	申請区分	ApplyType	1	※1	全角	3以下	取下げ									
16	受付府省	MinistryName	1	※1	全角	12以下		取り下げ依頼送信	12	/results/	ministry_name	1	○	全角	1~12	
17	受付窓口	ReceptionDesk	1	※1	全角	256以下										
18	申請者名	ApplicantName	1	※1	全角	256以下		取り下げ依頼送信	10	/results/	applicant_name	1	○	全角	3~256	
19	申請様式一覧	ApplyForm	n	-	-	-										
20	様式名	FormName	1	※1	全角	128以下										
21	ファイル一覧	ApplyFile	n	-	-	-										
22	ファイル名	FileName	1	※1	全半角	256以下										
23	別送情報	OrgDist	n	-	-	-										
24	項番	No	1	※1	数字	4以下										
25	別送書類名称	DocName	1	※1	全半角	256以下										
26	別送書類送り先情報	OrgDistFileSend	1	※1	全半角	256以下										
27	手数料情報	ApplyPay	n	-	-	-										
28	項番	No	1	※1	数字	4以下										
29	納付番号	PayNumber	1	※1	英数字	16										
30	確認番号	ConfirmNumber	1	※1	数字	6										
31	収納機関番号	FacilityNumber	1	※1	英数字	5										
32	手続名	PayNameKana	1	※1	全角	24以下										
33	払込金額	TotalFee	1	※1	数字	11以下										
34	払込期限	PayExpired	1	※1	数字	8										
								取り下げ依頼送信	1	/	metadata	-	-	-	-	
								取り下げ依頼送信	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								取り下げ依頼送信	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								取り下げ依頼送信	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								取り下げ依頼送信	6	/	results	1	○	-	-	
								取り下げ依頼送信	9	/results/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								取り下げ依頼送信	13	/results/	submission_destination	1	-	全角	1~256	

※1 取下げ依頼時、空が設定される。

No.12 公文書・コメント一覧取得

外部連携API：公文書・コメント一覧取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下		申請案件に関する通知一覧取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18		申請案件に関する通知一覧取得	14	/results/notice_list/	arrive_id	1	-	半角数字	16~18	
7	手続名	ProcName	1	○	全角	1024以下	※エラー時は空	申請案件に関する通知一覧取得	23	/results/notice_list/	proc_name	1	-	全角	1~1024	
8	公文書一覧情報項目	Official	n	-	-	-	※公文書情報がない場合は出力しない									
9	通知通番	NoticeSubID	1	○	数字	3以下		申請案件一覧取得	38	/results/apply_list/official_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
10	発行日時	AllowedDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss	申請案件一覧取得	39	/results/apply_list/official_list/	allowed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
11	件名	DocTitle	1	○	全半角	256以下		申請案件一覧取得	40	/results/apply_list/official_list/	doc_title	1	-	全半角	1~256	
12	公文書ファイル情報項目	File	n	-	-	-		公文書取得	8	/results/	file_name_list	n	○	-	-	
13	公文書ファイル名	File FileName	1	○	全半角	256以下		公文書取得	9	/results/file_name_list/	file_name	1	○	全半角	1~256	
14	取得期限	DownloadExpiredDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss	申請案件一覧取得	41	/results/apply_list/official_list/	doc_download_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
15	取得日時	DownloadDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss	申請案件一覧取得	42	/results/apply_list/official_list/	doc_download_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
16	署名有無	Sign	1	○	全角	2以下	ありなし	申請案件一覧取得	43	/results/apply_list/official_list/	sign	1	-	全角	2	ありなし
17	有効期限フラグ	ExpiredDateFlag	1	○	英数字	1	0：期限内 1：期限切れ									
18	コメント通知一覧情報項目	Comment	n	-	-	-	※コメント通知情報がない場合は出力しない									
19	通知通番	NoticeSubID	1	○	数字	3以下		申請案件に関する通知一覧取得	15	/results/notice_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
20	発行日時	IssueDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss	申請案件に関する通知一覧取得	16	/results/notice_list/	notice_issue_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
21	件名	DocTitle	1	○	全半角	256以下		申請案件に関する通知一覧取得	18	/results/notice_list/	title	1	-	全半角	1~256	
22	添付ファイル情報項目	File	n	-	-	-		申請案件に関する通知取得	14	/results/notice/	notice_title	1	○	全角	1~256	
23	添付ファイル名	File FileName	1	○	全半角	256以下		申請案件に関する通知取得	16	/results/notice/	attached_file_list	n	-	-	-	
24	開封状況	Reading	1	○	全角	2以下	未読既読		17	/results/notice/attached_file_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件一覧取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	7	/resultset/	all_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	10	/resultset/	count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	11	/	results	1	○	-	-	
								申請案件一覧取得	12	/results/	apply_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	13	/results/apply_list/	no	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	14	/results/apply_list/	send_number	1	-	半角数字	1~18	
								申請案件一覧取得	15	/results/apply_list/	send_date	1	-	半角	1~19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	16	/results/apply_list/	status	1	-	全角	1~256	到達 到達（取下げ処理中） 審査中 審査中（取下げ処理中） 審査中（補正待ち） 審査終了 手続終了 手続終了（取下げ済み） 手続終了（再提出済み） 手続終了（返戻）
								申請案件一覧取得	17	/results/apply_list/	arrive_id	1	-	半角数字	16~18	

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件一覧取得	18	/results/apply_list/	arrive_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	19	/results/apply_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件一覧取得	20	/results/apply_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件一覧取得	21	/results/apply_list/	proc_name	1	-	全角	1~1024	
								申請案件一覧取得	22	/results/apply_list/	submission_destination	1	-	全角	1~256	
								申請案件一覧取得	23	/results/apply_list/	withdraw_flag	1	-	boolean	1	true : 取下げ可能 false : 取下げ不可
								申請案件一覧取得	24	/results/apply_list/	pay_status	1	-	全角	1~6	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み
								申請案件一覧取得	25	/results/apply_list/	notice_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	26	/results/apply_list/	doc_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	27	/results/apply_list/	apply_pay_count	1	-	数字	1~9999	
								申請案件一覧取得	28	/results/apply_list/	notice_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	29	/results/apply_list/notice_list/	notice_sub_id	1	-	数字	1~999	
								申請案件一覧取得	30	/results/apply_list/notice_list/	issue_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	31	/results/apply_list/notice_list/	notice_data_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件一覧取得	32	/results/apply_list/notice_list/	notice_title	1	-	全半角	1~256	
								申請案件一覧取得	33	/results/apply_list/notice_list/	notice_sentence	1	-	全半角	1~1024	
								申請案件一覧取得	34	/results/apply_list/notice_list/	issuer_organization	1	-	全角	1~256	
								申請案件一覧取得	35	/results/apply_list/notice_list/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件一覧取得	36	/results/apply_list/notice_list/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件一覧取得	37	/results/apply_list/	official_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	44	/results/apply_list/	apply_pay_list	n	-	-	-	
								申請案件一覧取得	45	/results/apply_list/pay_number/	pay_number	1	-	半角英数字	16	
								申請案件一覧取得	46	/results/apply_list/pay_number/	confirm_number	1	-	半角数字	6	
								申請案件一覧取得	47	/results/apply_list/pay_number/	facility_number	1	-	半角英数字	5	
								申請案件一覧取得	48	/results/apply_list/pay_number/	pay_name_kana	1	-	全角	1~24	
								申請案件一覧取得	49	/results/apply_list/pay_number/	total_fee	1	-	数字	0~ 2147483 647	
								申請案件一覧取得	50	/results/apply_list/pay_number/	pay_expired	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件に関する通知一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知一覧取得	6	/	resultset	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知一覧取得	7	/resultset/	all_count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件に関する通知一覧取得	8	/resultset/	limit	1	○	数字	1~9999	
								申請案件に関する通知一覧取得	9	/resultset/	offset	1	○	数字	1~9999	
								申請案件に関する通知一覧取得	10	/resultset/	count	1	○	数字	1~9999	
								申請案件に関する通知一覧取得	11	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知一覧取得	12	/results/	notice_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知一覧取得	13	/results/notice_list/	issuer_organization	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知一覧取得	17	/results/notice_list/	type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件に関する通知一覧取得	19	/results/notice_list/	corporation_name_list	n	-	-	-	



No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								申請案件に関する通知一覧取得	20	/results/notice_list/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知一覧取得	21	/results/notice_list/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知一覧取得	22	/results/notice_list/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								公文書取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								公文書取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								公文書取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								公文書取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								公文書取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								公文書取得	6	/	results	1	○	-	-	
								公文書取得	7	/results/	file_data	1	○	半角	non-empty	バイナリデータはBase64エンコードしたものを使用する。
								申請案件に関する通知取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	7	/results/	notice	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	8	/results/notice/	issuer_organization	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	9	/results/notice/	notice_issue_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	10	/results/notice/	notice_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件に関する通知取得	11	/results/notice/	correct_type	1	-	全半角	1~10	※種別が"補正"の場合のみ以下を出力 部分補正 再提出 手続終了(再提出可)
								申請案件に関する通知取得	12	/results/notice/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	13	/results/notice/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	15	/results/notice/	notice_sentence	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	18	/results/notice/attached_file_list/	file_data	1	-	半角	non-empty	
								申請案件に関する通知取得	19	/results/notice/	corporation_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	20	/results/notice/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	21	/results/notice/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	22	/results/notice/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件に関する通知取得	23	/results/notice/	proc_name	1	○	全角	1~1024	

No.13 公文書取得

外部連携API：公文書取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								公文書取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								公文書取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下			3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								公文書取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								公文書取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	AppIData	1	○	-	-										
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18										
7	通知通番	NoticeSubID	1	○	数字	3以下										
8	ダウンロード項目	Download	1	-	-	-	※エラー時は出力しない									
								公文書取得	6	/	results	1	○	-	-	
9	ファイルデータ	FileData	1	○	半角	1以上	ZIP形式にした公文書データをBase64でエンコードしたデータ	公文書取得	7	/results/	file_data	1	○	半角	non-empty	バイナリデータはBase64エンコードしたものを使用する。
								公文書取得	8	/results/	file_name_list	n	○	-	-	
								公文書取得	9	/results/file_name_list/	file_name	1	○	全半角	1~256	

No.14 公文書取得完了

外部連携API：公文書取得完了

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								公文書取得完了	1	/	metadata	-	-	-	-	
								公文書取得完了	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下			3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								公文書取得完了	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								公文書取得完了	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
								公文書取得完了	6	/	results	1	○	-	-	
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18			7	/results/	arrive_id	1	○	半角数字	16~18	
7	通知番号	NoticeSubID	1	○	数字	3以下			8	/results/	notice_sub_id	1	○	数字	1~999	
8	手続名	ProcName	1	○	全角	1024以下			9	/results/	proc_name	1	○	全角	1~1024	
9	件名	DocTitle	1	○	全半角	256以下			10	/results/	doc_title	1	○	全角	1~256	
10	取得日時	DownloadDate	1	○	数字	14	yyyyMMddHHmmss		11	/results/	download_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
11	公文書情報項目	File	n	-	-	-			12	/results/	file_name_list	n	○	-	-	
12	公文書ファイル名	FileName	1	○	全半角	256以下			13	/results/file_name_list/	file_name	1	○	全半角	1~256	

No.15 公文書署名検証

外部連携API：公文書署名検証

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								公文書署名検証要求	1	/	metadata	-	-	-	-	
								公文書署名検証要求	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下										
								公文書署名検証要求	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								公文書署名検証要求	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								公文書署名検証要求	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	AppIData	1	○	-	-										
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18										
7	エラー件数	ErrorCount	1	○	数字	3以下										
8	エラー内容項目	Error	n	-	-	-	※署名検証エラー又は証明書検証エラーとなった場合に出力する									
9	エラーファイル名	FileName	1	○	全半角	256以下										
10	エラー内容	Content	1	○	全半角	256以下										
11	鑑文書	DocumentFileName	1	○	全半角	256以下										
								公文書署名検証要求	6	/	results	1	○	-	-	
								公文書署名検証要求	7	/results/	sig_verification_xml_file_name	1	○	全半角	1~256	
12	添付ファイル	AttachedFileName	1	○	全半角	2560000以下(※1)										
								公文書署名検証要求	8	/results/	attached_file_name	1	-	全半角	1~256	
13	検証結果	VerifyResult	n	-	-	-										
								公文書署名検証要求	9	/results/	verify_result	n	○	-	-	
14	官職証明書検証結果項目	Official	n	○	-	-										
								公文書署名検証要求	10	/results/verify_result/	official	1	-	-	-	
15	検証結果	ValidationResult	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	11	/results/verify_result/official/	validation_result	1	-	全半角	1~256	
16	証明書の検証結果	CertificateResult	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	12	/results/verify_result/official/	certificate_result	1	-	全半角	1~256	
17	確認した証明書の数	CertificateCount	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	13	/results/verify_result/official/	certificate_count	1	-	数字	1~999	
18	発行者	Publisher	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	14	/results/verify_result/official/	publisher	1	-	全半角	1~256	
19	所有者	Owner	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	15	/results/verify_result/official/	owner	1	-	全半角	1~256	
20	発行者[DN]	PublisherDN	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	16	/results/verify_result/official/	publisher_dn	1	-	全半角	1~256	
21	所有者[DN]	OwnerDN	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	17	/results/verify_result/official/	owner_dn	1	-	全半角	1~256	
22	シリアルナンバー	SerialNumber	1	○	全半角	256以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	18	/results/verify_result/official/	serial_number	1	-	全半角	1~256	
23	有効期間	TermValidity	1	○	全半角	44以下	※官職証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	19	/results/verify_result/official/	start_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								公文書署名検証要求	20	/results/verify_result/official/	end_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
24	行政機関証明書検証結果項目	Government	n	-	-	-										
								公文書署名検証要求	21	/results/verify_result/	government	n	-	-	-	
25	発行者[DN]	PublisherDN	1	○	全半角	256以下	※行政機関証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	22	/results/verify_result/government/	publisher_dn	1	-	全半角	1~256	
26	所有者[DN]	OwnerDN	1	○	全半角	256以下	※行政機関証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	23	/results/verify_result/government/	owner_dn	1	-	全半角	1~256	
27	シリアルナンバー	SerialNumber	1	○	全半角	256以下	※行政機関証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	24	/results/verify_result/government/	serial_number	1	-	全半角	1~256	
28	有効期間	TermValidity	1	○	全半角	44以下	※行政機関証明書検証が行われた場合に出力する									
								公文書署名検証要求	25	/results/verify_result/government/	start_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								公文書署名検証要求	26	/results/verify_result/government/	end_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS

※1 公文書に含まれる添付ファイルの数や名称によって桁数は異なります。2560000 はシステム上の上限となります。

No.16 コメント通知取得

外部連携API：コメント通知取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								申請案件に関する通知取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下										
								申請案件に関する通知取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18										
7	通知通番	NoticeSubID	1	○	数字	3以下										
8	ダウンロード項目	Download	1	-	-	-	※エラー時は出力しない									
								申請案件に関する通知取得	6	/	results	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	7	/results/	notice	1	○	-	-	
								申請案件に関する通知取得	8	/results/notice/	issuer_organization	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	9	/results/notice/	notice_issue_date	1	○	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	10	/results/notice/	notice_type	1	-	全角	2~4	お知らせ 納付 補正 取下げ
								申請案件に関する通知取得	11	/results/notice/	correct_type	1	-	全半角	1~10	※種別が"補正"の場合のみ以下を出力 部分補正 再提出 手続終了(再提出可)
								申請案件に関する通知取得	12	/results/notice/	correct_expired_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
								申請案件に関する通知取得	13	/results/notice/	correct_completed_date	1	-	半角	19	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
								申請案件に関する通知取得	14	/results/notice/	notice_title	1	○	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	15	/results/notice/	notice_sentence	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	16	/results/notice/	attached_file_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	17	/results/notice/attached_file_list/	file_name	1	-	全半角	1~256	
9	ファイルデータ	FileData	1	○	半角	1以上	ZIP形式にしたコメント通知データをBase64でエンコードしたデータ									
								申請案件に関する通知取得	18	/results/notice/attached_file_list/	file_data	1	-	半角	non-empty	
								申請案件に関する通知取得	19	/results/notice/	corporation_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	20	/results/notice/corporation_name_list/	corporation_name	1	-	全角	1~256	
								申請案件に関する通知取得	21	/results/notice/	applicant_name_list	n	-	-	-	
								申請案件に関する通知取得	22	/results/notice/applicant_name_list/	applicant_name	1	-	全角	3~256	
								申請案件に関する通知取得	23	/results/notice/	proc_name	1	○	全角	1~1024	

No.18 電子納付対応金融機関一覧取得

外部連携API：電子納付対応金融機関一覧取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	ApplData	1	○	-	-										
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	6	/	results	1	○	-	-	
								国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	7	/results/	bank_list	1	○	-	-	
6	銀行・信託銀行一覧項目	TrustBank	1	-	-	-	※エラー時は出力しない	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	8	/results/bank_list/	trust_bank	n	○	-	-	
7	頭文字情報 頭文字	Initial(attribute)Name	n	○	全半角	1		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	9	/results/bank_list/trust_bank/	initial_name	1	-	全半角	1	
8	金融機関情報	Bank	n	-	-	-		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	10	/results/bank_list/trust_bank/	bank	n	-	-	-	
9	金融機関名称	FinancialName	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	11	/results/bank_list/trust_bank/bank/	financial_name	1	-	全半角	1~256	
10	ネットバンク商品名	ServiceName	1	○	全角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	12	/results/bank_list/trust_bank/bank/	service_name	1	-	全角	1~256	
11	リンク URL	Url	1	○	半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	13	/results/bank_list/trust_bank/bank/	url	1	-	半角	1~256	
12	信用金庫情報項目	ShinkinBank	1	-	-	-	※エラー時は出力しない	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	14	/results/bank_list/	shinkin_bank	1	○	-	-	
13	金融機関情報	Bank	n	-	-	-		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	15	/results/bank_list/shinkin_bank/	bank	n	-	-	-	
14	金融機関名称	FinancialName	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	16	/results/bank_list/shinkin_bank/bank/	financial_name	1	-	全半角	1~256	
15	リンク URL	Url	1	○	半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	17	/results/bank_list/shinkin_bank/bank/	url	1	-	半角	1~256	
16	信用組合情報項目	CreditUnion	1	-	-	-	※エラー時は出力しない	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	18	/results/bank_list/	credit_union	1	○	-	-	
17	金融機関情報	Bank	n	-	-	-		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	19	/results/bank_list/credit_union/	bank	n	-	-	-	
18	金融機関名称	FinancialName	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	20	/results/bank_list/credit_union/bank/	financial_name	1	-	全半角	1~256	
19	リンク URL	Url	1	○	半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	21	/results/bank_list/credit_union/bank/	url	1	-	半角	1~256	
20	農林中央金庫情報項目	NorinchukinBank	1	-	-	-	※エラー時は出力しない	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	22	/results/bank_list/	norinchukin_bank	1	○	-	-	
21	金融機関情報	Bank	n	-	-	-		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	23	/results/bank_list/credit_union/	bank	n	-	-	-	
22	金融機関名称	FinancialName	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	24	/results/bank_list/norinchukin_bank/bank/	financial_name	1	-	全半角	1~256	
23	リンク URL	Url	1	○	半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	25	/results/bank_list/norinchukin_bank/bank/	url	1	-	半角	1~256	

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
24	労働金庫情報項目	LabourBank	1	-	-	-	※エラー時は出力しない	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	26	/results/bank_list/	labour_bank	1	○	-	-	
25	金融機関情報	Bank	n	-	-	-		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	27	/results/bank_list/labour_bank/	bank	n	-	-	-	
26	金融機関名称	FinancialName	1	○	全半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	28	/results/bank_list/labour_bank/bank/	financial_name	1	-	全半角	1~256	
27	リンク URL	Url	1	○	半角	256以下		国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	29	/results/bank_list/labour_bank/bank/	url	1	-	半角	1~256	
28	金融機関種別一覧情報日時	FinancialTypeListDate	1	○	数字	8	yyyyMMdd ※エラー時は空	国庫金電子納付取扱金融機関一覧取得	30	/results/	financial_type_list_date	1	○	半角	10	YYYY-MM-DD

No.19 納付情報一覧取得

外部連携API：納付情報一覧取得

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
1	データ項目	DataRoot	1	○	-	-										
2	処理結果項目	Result	1	○	-	-										
3	処理結果コード	Code	1	○	英数字	1	0：正常時 1：エラー時									
								電子納付情報一覧取得	1	/	metadata	-	-	-	-	
								電子納付情報一覧取得	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
4	メッセージ	Message	1	○	全半角	256以下										
								電子納付情報一覧取得	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								電子納付情報一覧取得	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								電子納付情報一覧取得	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
5	データ項目	AppData	1	○	-	-										
								電子納付情報一覧取得	6	/	results	1	○	-	-	
6	到達番号	ArriveID	1	○	英数字	18										
								電子納付情報一覧取得	7	/results/	arrive_id	1	○	半角数字	16~18	
7	手続名	ProcName	1	○	全角	1024以下										
								電子納付情報一覧取得	8	/results/	proc_name	1	○	全角	1~1024	
8	納付情報一覧項目	ApplyPay	n	-	-	-	※納付情報が存在しない、又はエラー時は出力しない									
								電子納付情報一覧取得	9	/results/	apply_pay_list	n	-	-	-	
9	納付番号	PayNumber	1	○	英数字	16										
								電子納付情報一覧取得	10	/results/apply_pay_list/	pay_number	1	-	半角英数字	16	
10	確認番号	ConfirmNumber	1	○	数字	6										
								電子納付情報一覧取得	11	/results/apply_pay_list/	confirm_number	1	-	半角数字	6	
11	収納機関番号	FacilityNumber	1	○	英数字	5										
								電子納付情報一覧取得	12	/results/apply_pay_list/	facility_number	1	-	半角英数字	5	
12	手続名(カナ)	PayNameKana	1	○	全角	24以下										
								電子納付情報一覧取得	13	/results/apply_pay_list/	pay_name_kana	1	-	全角	1~24	
13	納付期限	PayExpiredDate	1	○	数字	8	yyyyMMdd									
								電子納付情報一覧取得	14	/results/apply_pay_list/	pay_expired	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
14	納付金額	TotalFee	1	○	数字	11以下										
								電子納付情報一覧取得	15	/results/apply_pay_list/	total_fee	1	-	半角数字	0~2147483647	
15	納付状況	PayStatus	1	○	全角	6以下	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み									
								電子納付情報一覧取得	16	/results/apply_pay_list/	pay_status	1	-	全角	1~6	納付待ち 納付済み 納付期限切れ 取消し済み
16	納付日	PayDate	1	○	数字	8	yyyyMMdd									
								電子納付情報一覧取得	17	/results/apply_pay_list/	pay_date	1	-	半角	10	YYYY-MM-DD
17	通信欄	PayMemo	1	○	全半角	1024以下										
								電子納付情報一覧取得	18	/results/apply_pay_list/	pay_memo	1	-	全半角	1~1024	
18	納付フラグ	PayFlag	1	○	英数字	1	0：電子納付不可 1：電子納付可									
								電子納付情報一覧取得	19	/results/apply_pay_list/	pay_flag	1	-	半角英数字	1	0：納付済み 1：納付待ち



## No.20 電子納付金融機関サイト表示

外部連携API：電子納付金融機関サイト表示

電子申請APIの対応項目

No	和名	項目	繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値	対応する電子申請API名	No	項目		繰返回数	必須	文字種	桁数	設定値
										パス構成	パラメータ名					
								電子納付金融機関サイト表示	1	/	metadata	-	-	-	-	
								電子納付金融機関サイト表示	2	/metadata/	title	1	○	全半角	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	3	/metadata/	detail	1	○	全半角	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	4	/metadata/	type	1	○	半角	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	5	/metadata/	instance	1	○	半角	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	6	/	results	1	○	-	-	
								電子納付金融機関サイト表示	7	/results/	URL	1	○	半角	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	8	/results/	facility_number	1	○	半角英数字	5	
								電子納付金融機関サイト表示	9	/results/	treasury_money_code	1	○	半角	1	
								電子納付金融機関サイト表示	10	/results/	parameter_tag_name	1	○	半角英数字	1~256	
								電子納付金融機関サイト表示	11	/results/	information_link_data	1	○	半角	non-empty	バイナリデータはBase64エンコードしたものを使用する。

外部連携APIの電子納付金融機関サイト表示は、ブラウザから直接呼び出しを行い、対象金融機関サイトへリダイレクトを行う仕様。電子申請APIでは方式を見直しているため、項目単位の対応はなし。